



# LABELING & FILLING SYSTEMS

## Stick

### Machine à Étiqueter Semi-Automatique


Secteur Viticole - Brasserie - Spiritueux -

Agroalimentaire - Chimie - Cosmétique -

Détergence - Peinture - Pharmacie

# Stick

## Étiqueteuse automatique



## Caractéristiques Générales

La Stick est une machine autonome pour la pose d'étiquettes adhésives sur tout support (cartons, boîtes, bidons, bouteilles carrées, seaux, BIB, etc.). La tête de pose peut être intégrée sur un convoyeur déjà existant au moyen d'un support réglable en hauteur et en profondeur par manivelle. Cette machine peut également être fixée sur un châssis inox réglable en hauteur (en option) et peut être configurée avec 1 ou 2 têtes d'étiquetage. La Stick peut également être équipée d'une tête orientable pour l'étiquetage sur le dessus d'un produit. Le contrôle de cette machine se fait simplement par écran tactile. Le passage de bande est facile.

## Caractéristiques techniques

- ▶ Coffret de la machine entièrement en Inox;
- ▶ Entraînement de la bande d'étiquettes par des moteurs asynchrones régulés par variateurs de fréquence vectoriels;
- ▶ Détection de produit par cellule optique;
- ▶ Vitesse variable de 8 à 16 m/minute ou de 16 à 32 m/minute;
- ▶ Hauteur d'étiquette de 20 à 160 mm (jusqu'à 300 mm sur demande);
- ▶ Mandrin rouleaux d'étiquettes de 40 mm à 76 mm
- ▶ Course de réglage de hauteur: 200 mm;
- ▶ Alimentation électrique: 220 V 50 Hz


## Format des bobines d'Étiquettes

A - Diamètre mandrin: 75 mm

B - Diamètre max. bobine: 260 mm

C - Hauteur max. de laize: 160 mm (ou plus sur demande)

D - Echenillage: 3-5 mm



- ▶ Sens d'enroulement: Extérieur Gauche
- ▶ Qualité minimale du ruban utilisé: 90g



# LABELING & FILLING SYSTEMS