


CD A

REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

INDUSTRIE



Fabricant de machines de remplissage, d'étiquetage
et lignes complètes de conditionnement

La Ninon Konic permet de déposer jusqu'à 3 étiquettes sur tous vos produits coniques (pots, bouteilles, bidons, seaux) avec des cadences pouvant atteindre jusqu'à 40 produits/minute. Elle s'adapte aux différents formats de produits de manière simple et efficace, sans nécessiter de changement de matériel.



Convoyeur en aluminium anodisé ou inox

Réglage électrique de la hauteur d'étiquetage

Inclinaison du poste d'étiquetage par dispositif de réglage selon 3 axes (avec indicateur de position)



Gestion par écran tactile intuitif

Table d'accumulation des produits Ø700 mm (en option)




POINTS FORTS

- ➕ QUALITÉ D'ÉTIQUETAGE SUR TOUS LES DEGRÉS DE CONICITÉ
- ➕ INCLINAISON DES POSTES DE POSE D'ÉTIQUETTES
- ➕ MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE




CARACTÉRISTIQUES

3 Jusqu'à **2 postes** d'étiquetage coniques
+1 poste supérieur de pose d'étiquette

40
prod/min

Cadence d'étiquetage jusqu'à **40 produits/minute**

BOBINE D'ÉTIQUETTES



Sens d'enroulement : extérieur gauche

Dimensions des bobines standards* :

A : Diamètre mandrin = 75 mm

B : Diamètre max. bobine = 320 mm

C : Hauteur d'étiquetage max. = 155 mm

D : Échenillage = 3-5 mm

*pour autres dimensions nous contacter

CONTENANTS & ÉTIQUETTES



CONIQUE



- Présence de CDA dans le monde
- Maison mère
- Filiales
- Revendeurs - Distributeurs

www.cdafrance.com



www.cdafrance.com

6 rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 Narbonne
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - E-mail : contact@cdafrance.com