



CHABOT DELRIEU ASSOCIÉS

---

**FABRICANT**

DE LIGNES COMPLÈTES DE CONDITIONNEMENT POUR LE REMPLISSAGE,  
VISSAGE ET ÉTIQUETAGE DE PETITS FLACONNAGES

---



# E-FILL

AVEC TABLE D'ALIMENTATION ROTATIVE

Equippée d'une table d'entrée, d'un convoyeur, d'une pompe de dosage, d'une visseuse et d'un poste d'étiquetage trois points ainsi que d'une table de sortie. La E-FILL est une machine compacte, d'une grande simplicité d'utilisation pour le remplissage et l'étiquetage des flacons.

**POINTS FORTS  
DE LA LIGNE**

CADENCE JUSQU'À  
1500 FLACONS/HEURE


CHANGEMENT DE  
LIQUIDE EN MOINS  
DE 2MIN

## REPLISSAGE / VISSAGE


FORMAT FLACONS	Cylindriques de 5, 10, 15, 20, 30, 60 ml (Autres formats à valider)
PRÉCISION	1 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / Réaspiration / Pilotage vitesse
ENFONÇAGE REDUCTEUR	Vérin pneumatique réglable
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable

## ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation /Compteur flacons / Rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur





Sens d'enroulement des étiquettes



Extérieur gauche (standard)

EXEMPLE DE  
CONFIGURATION  
MACHINE





# E-FILL

AVEC REDRESSEUR AUTOMATIQUE DE FLACON

Equipée d'un redresseur automatique de flacon, d'un convoyeur, d'une pompe de dosage, d'une visseuse et d'un poste d'étiquetage trois points ainsi que d'une table de sortie. La E-FILL est une machine compacte, d'une grande simplicité d'utilisation pour le remplissage et l'étiquetage des flacons.

**POINTS FORTS  
DE LA LIGNE**

CADENCE JUSQU'À  
1500 FLACONS/HEURE

CHANGEMENT DE  
LIQUIDE EN MOINS  
DE 2MIN

## REPLISSAGE / VISSAGE


FORMAT FLACONS	Cylindriques de 5, 10, 15, 20, 30, 60 ml (Autres formats à valider)
PRÉCISION	1 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / Réaspiration / Pilotage vitesse
ENFONÇAGE REDUCTEUR	Vérin pneumatique réglable
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable

## ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation /Compteur flacons / Rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur






Sens d'enroulement des étiquettes



Extérieur gauche (standard)

EXEMPLE DE  
CONFIGURATION  
MACHINE





■ Présence de CDA dans le monde   ● Maison mère   ● Filiales   ● Revendeurs - Distributeurs



6 Rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 NARBONNE  
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - Email : [contact@cdafrance.com](mailto:contact@cdafrance.com)

[www.cdafrance.com](http://www.cdafrance.com)